




[www.elpokrose.com](http://www.elpokrose.com)  
[www.antimanyetikokrose.com](http://www.antimanyetikokrose.com)




**ELPO**  
KROŞE

**2023**  
FİYAT  
LİSTESİ

**ELPO**  
KROŞE

[www.elpokrose.com](http://www.elpokrose.com) | [www.antimanyetikkkrose.com](http://www.antimanyetikkkrose.com)



**ELPO 001-NO 1 KROŞE**

Ø30-42 MM ARASI 35-150 MM XLPE İÇİN



Ürün Poliamid 6 Yanmaz Katkılı malzemeden üretilmiştir. Hafif olmasına karşın yüksek dayanım sağlar.

Alev iletmez, zehirli gaz çıkarmaz.

Dielektrik ve Antistatiktir. Bu şekilde kabloların çalışma koşullarını rahatlatır.

Çevrede oluşabilecek olumsuzlukları önler.



Uygulaması çok kolay olduğu için zamandan kazandırır, uygulama maliyetlerini, işçiliği düşürür.

Sadece kablo montajı yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Ürüne has özellikler ile donatılmıştır.

Tek bir ürün ile 1x50 mm<sup>2</sup>- 1x400 mm<sup>2</sup> arasında ki tüm kesitleri sabitleyebilirsiniz.

Bu nedenle farklı kesitler için farklı kablo kelepçesi almanıza gerek kalmaz. Ergonomiktir.


Tamamlayıcı malzemeler ürün ile birlikte verilir. Bu şekilde vida- somun- pul gibi malzemeleri aramak/ satın almak zorunda kalmazsınız.

**ELPO 002-NO 2 KROŞE**Ø 40-54 MM ARASI  
95-400 MM XLPE İÇİN


## ELPO 003-NO 3 ANTİMANYETİK KROŞE

Ø50-75 MM ARASI 400-800 MM XLPE İÇİN

1x400 mm xlpe den 1x800 xlpe ye kadar ayarlı ürün




60 ₺



## ELPO 004 NO 4 ANTİMANYETİK KROŞE

Ø75-110 MM ARASI

YENİ  
ÜRÜN



650 ₺




## ELPO 005 TREFOİL (YONCA) KROŞE

Ø38-52 MM ARASI

95-400 MM XLPE

KABLOLAR İÇİN



120 ₺



2023  
FİYAT  
LİSTESİ

**ELPO 006 TREFOİL (YONCA) KROŞE**

Ø50-75 MM ARASI  
400-800 MM XLPE KABLolar İÇİN

180  
₺

**ELPO 007 ECO 2 ANTİMANYETİK KROŞE**


Ø36-48 MM ARASI  
95-240 MM XLPE ARASI  
KABLolarA UYGUN



26  
₺

**ELPO 008 ECO ANTİMANYETİK KROŞE**


Ø20-40 MM ARASI



26  
₺

**ELPO 009 ECO 3 ANTİMANYETİK KROŞE**

Ø20-30 MM ARASI



26  
₺



**ELPO 010-DEMİR DİREK 3 LÜ SET**

Ø32-54 MM ARASI KABLOLARA UYGUN

190  
₺**ELPO 011- BETON DİREK 3 LÜ SET**

Ø32-54 MM ARASI KABLOLARA UYGUN


210  
₺**ELPO 012 3 LÜ ECO DUVAR SET**160  
₺**ELPO 013 DEMİR DİREK 1 Lİ SET**90  
₺**ELPO 014 BETON DİREK 1 Lİ SET**140  
₺

**ELPO 015 KABLO GEÇİŞ CONTASI**

(1X95-150-240-400 MM XLPE KABLolar İÇİN)

Ø 38 MM Ø 42 MM Ø 46 MM Ø 52 MM

Trafo merkezlerinin duvar geçişlerinde, şalt sahalarında, pano ve mono blok beton köşk girişlerinde sızdırmazlık, alev yürütmeme ve sürüngenlerin geçişini önleyen silikon evsafı bir üründür.



Ø 52 MM

**ELPO**  
**IP 68**  
Kablo Geçiş Rekoru

Ø 38 MM

Ø 42 MM

Ø 46 MM



**ELPO 016 İZOLASYON ÇEMBERİ****SWALLOW-RAWEN-PIGEON-HAWK**

-Testler esnasında aşağıda belirtilen standartlar uygulanmıştır.

**İzolasyon Çemberleri**

Havai hatlarda kullanılan izolasyon çemberleri ile iletken birbirleriyle temasın önüne geçilmiş olup hattın daha güvenli olmasını sağlamaktadır.

Elektrik atlaması iletkenlerin birbirine fazla yaklaşması durumunda gerçekleşmektedir. İletkenlerin birbirine yaklaşması hem hava muhalefetleri hem de dış olayların yaşanması sonucu oluşur.

İletkenlerin birbirine yaklaştıran nedenler arasında; Tipi şeklinde karlar, sağanak yağmurlar Elektrik hatlarına konan göçmen kuşların hareketleri Direkler arası mesafelerin standartların üzerinde olması sayılabilir.

Kullanılan bu çemberler sayesinde hattaki iletkenler arasındaki mesafeyi 70cm genişliği ile sınırlandırmaktadır. Hava hatlarındaki direkler arası mesafeler, kol açıklıkları ve kablo gergi hataları böylece giderilmiş olup, elektrik atlama ve kısa devre akımlarını en aza indirmektedir.

Kullanım avantajları arasında; İletkenlerin arasındaki yaklaşımı sınırlandırır (70cm) İletkenler arası atlama ve kısa devreden kaynaklı arızaları %90 a kadar azaltabilme Yüksek esneklik ve yüksek dayanım (hava şartlarına karşı) Her türlü hava şartına uygun Yüksek izolasyon direnci (-40 ile +60C 5000VAC ve 5000DA de direnci >199.9M Ohm Montajı kolay Direk mesafeleri; 100 metreye kadar olan hava hattı için, tek devre enerji nakil hatlarında 2 adet, çift devre enerji nakil hatlarında 4 adet kullanılması uygundur.

Direk mesafeleri; 100 metrenin üstünde olan hava hattı için; tek devre enerji nakil hatlarında 3 adet, çift enerji nakil hatlarında 6 adet kullanılması uygundur.

	MODEL	ÇAP (mm)	KOD
1	SWALLOW	7,14	3 AWG
2	SPARROW	8,01	-
3	ROBİN	9,00	-
4	RAVEN	10,11	1/0
5	QALF	11,34	2/0
6	PIGEON	12,75	3/0
7	HAWK	21,80	477 MCM


Deney Detayı	Uygulanan Standart	Rapor Numarası
Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyi - Deney A: Soğuk (-35°C, 12 Saat)	TS EN 60068-2-1	22-3094-R0-N1-1
Termal Çevre Şartları Deneyi - Deney B: Kuru Sıcaklık (+55°C, 12 Saat)	TS EN 60068-2-2	22-3094-R0-N1-1





**36 KV İZOLE ELDİVEN 36000V CLASS 4**

CLASS 4 36000V - EN60903:2003 CEI 60903 : 2002

**56**  
\$

10 KV İZOLE HALI 2 MM

**5**  
\$

36 KV İZOLE HALI 4 MM

**7**  
\$

40 KV İZOLE HALI 5 MM

**9**  
\$**36 KV İZOLE SEHPA 36 KV**








36.000 V (36 KV) İZOLE SEHPA

**15**  
\$

Malzeme: Cam Elyaf Takviyeli polyester  
Termoplastik malzemeden kaymaz sökülebilir ayaklar.  
Ayaklar izole taburenin sabit durmasını ve devrilmesini  
önlemek için için açılı dizayn edilmiştir.  
İzole tabure kullanıcıyı topraktan izole etmek için kullanılır.  
Yerli imalat



**AG & OG İZOLASYON KAPAMALARI**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Liste Fiyatı
	AG Buşing İzolasyon Kapağı - 250A (50-160 kVA)	100 ₺ Adet
	AG Buşing İzolasyon Kapağı - 630A (200-400 kVA)	110 ₺ Adet
	AG Buşing İzolasyon Kapağı - 1000A (500-630 kVA)	120 ₺ Adet
	AG Buşing İzolasyon Kapağı - 2000A (800-2000 kVA)	135 ₺ Adet
	OG Buşing İzolasyon Kapağı	165 ₺ Adet
	VHD İzolatör İzolasyon Kapağı (Kolsuz)	175 ₺ Adet
	VHD İzolatör İzolasyon Kapağı - Yeni Model (Kolsuz) (Yandan Sıkıbağ için)	200 ₺ Adet
	OG Boru Tipi İletken Kapama (Ø8, Swallow, Raven)	40 ₺ Adet
	OG Tırnaklı Geçmeli Tip İletken Kapama (Ø8, Swallow, Raven)	70 ₺ Adet
	Parafudr İzolasyon Kapağı	100 ₺ Adet



# ELPO

KROŞE

[www.elpokrose.com](http://www.elpokrose.com) | [www.antimanyetikkkrose.com](http://www.antimanyetikkkrose.com)



**ELPO**  
KROŞE

[www.elpokrose.com](http://www.elpokrose.com) | [www.antimanyetikkkrose.com](http://www.antimanyetikkkrose.com)

